



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII**  
**DIRECȚIA GENERALĂ ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ**

Nr.DGAMSP-5646/08.09.2025

**Aprob,**  
**Ministrul Sănătății,**  
**Alexandru-Florin ROGOBETE**

**REFERAT DE APROBARE**

Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024 prevede la art. 14 alin. (5) și la art. 15 alin. (5) că direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București apreciază nivelul de risc asupra sănătății al depășirilor înregistrate pentru parametrii de calitate a apei potabile până la lipsa riscului, dacă consideră că nivelul depășirii este nesemnificativ, ori exceptează depunerea unor documente în vederea acordării unei derogări, dacă consideră că nivelul depășirii pentru un anumit parametru de calitate a apei este nesemnificativ.

În Anexa nr. 2 a Normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 971/2023 este prevăzută posibilitatea acordării autorizației sanitare de funcționare pentru sistemele de aprovizionare cu apă, în situația în care se constată neconformități care nu reprezintă un risc asupra sănătății. Evaluarea riscului se realizează în conformitate cu Ghidul de evaluare și inspecție sanitară a sistemelor de aprovizionare cu apă, prevăzut la art. 51 alin. (2) al Normelor. La același articol, la alin. (3) este prevăzut că, anterior aprobării prin ordin al ministrului sănătății, ghidul se aplică pentru o perioadă de un an în cadrul unui proiect pilot de către direcțiile de sănătate publică stabilite de INSP.

În plus, în cerințele de raportare către Comisia Europeană a calității apei potabile se prevede posibilitatea ca unele depășiri ale parametrilor de calitate să fie nesemnificative, iar pentru această opțiune trebuie furnizată o justificare. Totodată, în acțiunile de inspecție sanitară, stabilirea tipului și cuantumului sancțiunilor trebuie realizată în funcție de nivelul de risc asupra sănătății asociat faptelor constatate.

Pentru a aprecia nivelul de risc determinat de unele depășiri ale parametrilor de calitate ai apei potabile și pentru aprecierea nivelului de semnificație a nerespectării standardelor de calitate, necesare în implementarea OG nr. 7/2023 și a HG nr. 971/2023, este nevoie de un Ghid care să servească specialiștilor direcțiilor de sănătate publică drept instrument în evaluarea sistemelor de aprovizionare cu apă și a potențialelor riscuri asupra sănătății. În strânsă legătură cu evaluarea sistemelor de aprovizionare cu apă din punct de vedere a riscului asupra sănătății se află și evaluarea planurilor de siguranță a apei (PSA) pe care furnizorii de apă trebuie să le întocmească potrivit dispozițiilor ordinului MS/MMAP/MDLPA nr. 2721/2551/2727/2022 cu modificările și completările ulterioare, iar DSP trebuie să le avizeze, astfel încât a fost solicitat din partea DSP ca Ghidul să cuprindă și o secțiune dedicată evaluării PSA.

Ghidul de evaluare și inspecție sanitară a sistemelor de aprovizionare cu apă a fost elaborat de către specialiștii INSP – Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar în prima parte a anului 2024 și a fost pus în aplicare în cadrul unui pilot prin Metodologia privind aplicarea proiectului de ghid de evaluare și inspecție sanitară a sistemelor de aprovizionare cu apă, derulată în afara Programelor naționale de sănătate, afișată pe pagina web a INSP - CNMRMC ([https://insp.gov.ro/cnmrmc/metodologii/afara\\_pnv/](https://insp.gov.ro/cnmrmc/metodologii/afara_pnv/)).

În conformitate cu Metodologia, criteriile de selecție pentru direcțiile de sănătate publică cuprinse în proiectul pilot au fost ca: în județul respectiv să existe sisteme de aprovizionare autorizate sanitar, dar și neautorizate și să existe sisteme de aprovizionare cu captări din toate tipurile de surse de apă: de profunzime, de suprafață din ape curgătoare și de suprafață din lacuri. Astfel, au fost selectate 17 DSP în proiectul pilot.

Perioada de aplicare a Ghidului în proiectul pilot a fost 1 iunie 2024 – 30 mai 2025. Trimestrial, DSP-urile implicate au transmis fișele prevăzute în Anexa la Metodologie, în care au completat sistemele de aprovizionare cu apă evaluate în vederea eliberării actelor de reglementare (autorizații sanitare de funcționare sau vize anuale) și PSA avizate și eventuale observații/propuneri cu privire la aplicarea ghidului în vederea revizuirii acestuia și redactării formei finale.

În perioada de aplicare a Ghidului, acesta a fost utilizat în evaluările care au stat la baza eliberării a 856 de acte de reglementare, din care 159 de autorizații sanitare de funcționare și 697 de vize anuale și în evaluarea a 58 de Planuri de siguranță a apei. DSP nu au avut observații sau propuneri cu privire la conținutul Ghidului. La finalul perioadei de implementare a pilotului, INSP a solicitat și celorlalte 25 de direcții de sănătate publică să transmită observații/propuneri după consultarea Ghidului. Urmare a revizuirii ghidului și transiterii unei solicitări, au fost adăugate două secțiuni noi: o secțiune privind evaluarea sistemelor de aprovizionare de mici dimensiuni și o secțiune cu privire la evaluarea parametrilor de radioactivitate ai apei potabile, reglementați prin Legea nr. 301/2015.

Ghidul de evaluare și inspecție a sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă cuprinde câte un capitol pentru fiecare segment al unui sistem de aprovizionare cu apă potabilă și anume: sistemul de captare, sistemul de tratare, sectorul de înmagazinare și sistemul de distribuție publică, evidențiind punctele critice în care poate să apară o contaminare a apei potabile. De asemenea, cuprinde un model simplificat de evaluare pentru sistemele de aprovizionare de mici dimensiuni și o evaluare a riscurilor determinate de parametrii de calitate ai apei potabile, în conformitate cu orientările Organizației Mondiale a Sănătății. Un alt capitol grupează neconformitățile cu risc semnificativ asupra sănătății, iar ultimul capitol oferă ghidare în evaluarea planurilor de siguranță a apei de către specialiștii direcțiilor de sănătate publică.

Considerăm că, odată cu intrarea în vigoare a Ordinului, personalul din direcțiile de sănătate publică își va perfecționa abilitățile de evaluare a sistemelor de aprovizionare cu apă, de identificare și evaluare a riscurilor determinate de neconformitățile care încă există la unele sisteme de aprovizionare cu apă și de prioritizare a acțiunilor de remediere solicitate furnizorilor de apă, astfel încât să asigure un nivel de protecție adecvat a sănătății populației aprovizionate cu apă de băut. De asemenea, Ghidul reprezintă un instrument util în gestionarea sistemelor de aprovizionare cu apă pentru furnizorii de apă, astfel încât să asigure calitatea corespunzătoare a apei distribuite.

Față de cele menționate, am elaborat proiectul de *ordin privind aprobarea Ghidului de evaluare și inspecție sanitară a sistemelor de aprovizionare cu apă*, pe care vă rugăm să îl aprobați pentru postarea pe site-ul Ministerului Sănătății la secțiunea Transparență decizională.

**Director General,  
Dr. Mihaela BARDOȘ**

**Șef Serviciu Sănătate Publică  
Avian Pop**

Intocmit, O. Miron



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII**  
**DIRECȚIA GENERALĂ ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ**

Nr.DGAMSP-5646/29.10.2025

**Aprob,**  
**Ministrul Sănătății,**  
**Alexandru-Florin ROGOBETE**

**REFERAT DE APROBARE**

Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024 prevede la art. 14 alin. (5) și la art. 15 alin. (5) că direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București apreciază nivelul de risc asupra sănătății al depășirilor înregistrate pentru parametrii de calitate a apei potabile până la lipsa riscului, dacă consideră că nivelul depășirii este nesemnificativ, ori exceptează depunerea unor documente în vederea acordării unei derogări, dacă consideră că nivelul depășirii pentru un anumit parametru de calitate a apei este nesemnificativ.

În Anexa nr. 2 a Normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 971/2023 este prevăzută posibilitatea acordării autorizației sanitare de funcționare pentru sistemele de aprovizionare cu apă, în situația în care se constată neconformități care nu reprezintă un risc asupra sănătății. Evaluarea riscului se realizează în conformitate cu Ghidul de evaluare și inspecție sanitară a sistemelor de aprovizionare cu apă, prevăzut la art. 51 alin. (2) al Normelor. La același articol, la alin. (3) este prevăzut că, anterior aprobării prin ordin al ministrului sănătății, ghidul se aplică pentru o perioadă de un an în cadrul unui proiect pilot de către direcțiile de sănătate publică stabilite de INSP.

În plus, în cerințele de raportare către Comisia Europeană a calității apei potabile se prevede posibilitatea ca unele depășiri ale parametrilor de calitate să fie nesemnificative, iar pentru această opțiune trebuie furnizată o justificare. Totodată, în acțiunile de inspecție sanitară, stabilirea tipului și cuantumului sancțiunilor trebuie realizată în funcție de nivelul de risc asupra sănătății asociat faptelor constatate.

Pentru a aprecia nivelul de risc determinat de unele depășiri ale parametrilor de calitate ai apei potabile și pentru aprecierea nivelului de semnificație a nerespectării standardelor de calitate, necesare în implementarea OG nr. 7/2023 și a HG nr. 971/2023, este nevoie de un Ghid care să servească specialiștilor direcțiilor de sănătate publică drept instrument în evaluarea sistemelor de aprovizionare cu apă și a potențialelor riscuri asupra sănătății. În strânsă legătură cu evaluarea sistemelor de aprovizionare cu apă din punct de vedere a riscului asupra sănătății se află și evaluarea planurilor de siguranță a apei (PSA) pe care furnizorii de apă trebuie să le întocmească potrivit dispozițiilor ordinului MS/MMAP/MDLPA nr. 2721/2551/2727/2022 cu modificările și completările ulterioare, iar DSP trebuie să le avizeze, astfel încât a fost solicitat din partea DSP ca Ghidul să cuprindă și o secțiune dedicată evaluării PSA.

Ghidul de evaluare și inspecție sanitară a sistemelor de aprovizionare cu apă a fost elaborat de către specialiștii INSP – Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar în prima parte a anului 2024 și a fost pus în aplicare în cadrul unui pilot prin Metodologia privind aplicarea proiectului de ghid de evaluare și inspecție sanitară a sistemelor de aprovizionare cu apă, derulată în afara Programelor naționale de sănătate, afișată pe pagina web a INSP - CNMRMC ([https://insp.gov.ro/cnmrmc/metodologii/afara\\_pnv/](https://insp.gov.ro/cnmrmc/metodologii/afara_pnv/)).

În conformitate cu Metodologia, criteriile de selecție pentru direcțiile de sănătate publică cuprinse în proiectul pilot au fost ca: în județul respectiv să existe sisteme de aprovizionare autorizate sanitar, dar și neautorizate și să existe sisteme de aprovizionare cu captări din toate tipurile de surse de apă: de

profunzime, de suprafață din ape curgătoare și de suprafață din lacuri. Astfel, au fost selectate 17 DSP în proiectul pilot.

Perioada de aplicare a Ghidului în proiectul pilot a fost 1 iunie 2024 – 30 mai 2025. Trimestrial, DSP-urile implicate au transmis fișele prevăzute în Anexa la Metodologie, în care au completat sistemele de aprovizionare cu apă evaluate în vederea eliberării actelor de reglementare (autorizații sanitare de funcționare sau vize anuale) și PSA avizate și eventuale observații/propuneri cu privire la aplicarea ghidului în vederea revizuirii acestuia și redactării formei finale.

În perioada de aplicare a Ghidului, acesta a fost utilizat în evaluările care au stat la baza eliberării a 856 de acte de reglementare, din care 159 de autorizații sanitare de funcționare și 697 de vize anuale și în evaluarea a 58 de Planuri de siguranță a apei. DSP nu au avut observații sau propuneri cu privire la conținutul Ghidului. La finalul perioadei de implementare a pilotului, INSP a solicitat și celorlalte 25 de direcții de sănătate publică să transmită observații/propuneri după consultarea Ghidului. Urmare a revizuirii ghidului și transmiterii unei solicitări, au fost adăugate două secțiuni noi: o secțiune privind evaluarea sistemelor de aprovizionare de mici dimensiuni și o secțiune cu privire la evaluarea parametrilor de radioactivitate ai apei potabile, reglementați prin Legea nr. 301/2015.

Ghidul de evaluare și inspecție a sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă cuprinde câte un capitol pentru fiecare segment al unui sistem de aprovizionare cu apă potabilă și anume: sistemul de captare, sistemul de tratare, sectorul de înmagazinare și sistemul de distribuție publică, evidențiind punctele critice în care poate să apară o contaminare a apei potabile. De asemenea, cuprinde un model simplificat de evaluare pentru sistemele de aprovizionare de mici dimensiuni și o evaluare a riscurilor determinate de parametrii de calitate ai apei potabile, în conformitate cu orientările Organizației Mondiale a Sănătății. Un alt capitol grupează neconformitățile cu risc semnificativ asupra sănătății, iar ultimul capitol oferă ghidare în evaluarea planurilor de siguranță a apei de către specialiștii direcțiilor de sănătate publică.

Considerăm că, odată cu intrarea în vigoare a Ordinului, personalul din direcțiile de sănătate publică își va perfecționa abilitățile de evaluare a sistemelor de aprovizionare cu apă, de identificare și evaluare a riscurilor determinate de neconformitățile care încă există la unele sisteme de aprovizionare cu apă și de prioritizare a acțiunilor de remediere solicitate furnizorilor de apă, astfel încât să asigure un nivel de protecție adecvat a sănătății populației aprovizionate cu apă de băut. De asemenea, Ghidul reprezintă un instrument util în gestionarea sistemelor de aprovizionare cu apă pentru furnizorii de apă, astfel încât să asigure calitatea corespunzătoare a apei distribuite.

Față de cele menționate, am elaborat proiectul de *ordin privind aprobarea Ghidului de evaluare și inspecție sanitară a sistemelor de aprovizionare cu apă*, pe care vă rugăm să îl aprobați pentru postarea pe site-ul Ministerului Sănătății la secțiunea Transparență decizională.

Cu stimă,

**DIRECTOR GENERAL,  
DR. MIHAELA BARDOȘ**

**ȘEF SERVICIU SĂNĂTATE PUBLICĂ  
AVIAN POP**

Intocmit, O. Miron